


Protocollo nei casi di sospetto Covid 19 a scuola e a casa


ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA

- 1 • L'Operatore Scolastico segnala l'alunno con sintomatologia al Referente Scolastico Covid 19
- 2 • Il Referente Scolastico chiama i genitori dell'alunno che devono contattare il PLS (Pediatra di libera scelta)/MMG (Medico Medicina Generale) per la valutazione clinica del caso
- 3 • L'alunno attende in area o stanza separata per isolamento assistito da Operatore Scolastico, entrambi con mascherina chirurgica. All'alunno viene misurata la temperatura
- 4 • Il Referente Scolastico Covid 19 contatta l'Equipe Anticovid19 Scuola ASL Roma 1
- 5 • L'Equipe Anticovid19 Scuola ASL Roma 1 si interfaccia con Referente Scolastico, PLS/MMG e genitori per eventuale esecuzione del test diagnostico
- 6 • Si esegue eventuale test diagnostico all'alunno con sintomatologia e si valuta indagine epidemiologica e contact-tracing

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA



OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA



OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA

